


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУХЪЯРУСНАЯ «П-ОБРАЗНАЯ»



ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- *Каркас кровати*. Выполнен из стальной электросварной тонкостенной прямоугольной трубы (марка стали 2пс) 40*25*1,5 мм методом гибки.
- Сетка. Сетка изготовлена из пружинной проволоки методом плетения
- *Спинки*. Выполнены из труб круглого сечения Ø 32 мм., сваренных между собой. Спинки выполнены из парных труб до пола, имеют П-образную форму. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
- *Покрытие*. Защитно-декоративное, высокотехнологичное, стойкое к механическим повреждениям. Выполнено порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электрическом поле. Цвет серый.
- *Вес/объём*. 50 кг./0,30м³
- Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место не более 120кг.



СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ


Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» Декларация о соответствии EAЭC N RU Д-RU.PA01.B.25694/20

КОМПЛЕКТНОСТЬ КРОВАТИ

1. спинка кровати	- 2шт.
2. ложе	- 2шт.
3. ограждение	- 1шт.
4. лестница приставная	- 1шт.
5. винт	- 2шт.
6.гайка	- 2шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ

Во избежание перекосов и других дефектов при сборке изделия, сборку нужно производить на ровном полу. Перед началом работы определите назначение каждой детали.



Сборку производить в следующей последовательности:

- 1. Спинку кровати (1 установить в вертикальное положение на поверхность пола
- 2. В петли спинок установить каркас ложе (2). С помощью молотка через деревянную прокладку забить клинья в петли кровати.
- 3. На верхнем каркасе установить ограждение и закрепить в двух местах при помощи винтов и гаек.
- 4. После окончания сборки кровати, установить лестницу приставную.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

- 1. Использование мебельной продукции должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу.
- 2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.
- 4. Кровати допускается эксплуатировать с матрасом любого наполнения.
- 5. Кровати эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях с температурой воздуха 10-28С и относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.
- 6. Металлические поверхности устойчивы к воздействию влаги, однако их надо беречь от механических повреждений.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантия на изделия распространяется при условии соблюдения требований транспортировки, хранения, эксплуатации, правил сборки.

Гарантийный срок при использовании в общественных помещениях – 18 месяцев.

- 2. За покупку изделия с механическими повреждениями, полученными во время транспортировки, предприятие ответственности не несет.
- 3. Хранение маркировочного ярлыка в течении всего гарантийного срока обязательно.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИП Балашов Александр 1	Виктор	ович ОГРН 3	0466	55810500015
Екатеринбург, ул. Волгог	радская	я, 18, офи <mark>с 3</mark> 1		
Дата изготовления «	>>	20	Γ.	